


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025



Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen. Geringe Außenabmessung. Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




TECHNISCHES BLATT

13/12/2025




Fächer

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm



Gitterrahmen

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere



TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

AW 800 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	800
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	960
Gewicht (kg)	35

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fächer	6
Tragkraft (kg)	400

EIGENSCHAFTEN	
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○