

TECHNISCHES BLATT

28/11/2025




Drehtisch für alle Arbeiten an Rahmen und Flügeln. Stabile Stahlkonstruktion. Drehbarer Arbeitstisch. Arbeitstisch kann universell eingesetzt werden für Montagearbeiten, als Arbeitstisch für das Dichtungseinziehen, für die Nachbearbeitung in der Sonderfertigung, bei der Beschlagmontage, sowie bei der Endmontage. Vier stufenlos ausziehbare Auflagearme. Auflagearme sind mit Gummiprofil beschichtet. Tischfläche um 360° drehbar und mit einem Pedal feststellbar. Mit praktischem Ablageboden und praktischer Werkzeugablage.

1

(someco)


TECHNISCHES BLATT

28/11/2025



Auflagefläche

Auflagearme sind mit Gummiprofil beschichtet



Ablage

Praktische Ablage für kleines Zubehör, Beschläge und Schrauben



Werkzeughalter

Werkzeughalter für pneumatische bzw. elektrische Werkzeuge



Auflagearm

Vier schwenkbare und stufenlos ausziehbare Auflagearme



Pedalbremse

Tischfläche um 360° drehbar, Fußbremse zum Feststellen der Drehbewegung



Filzauflage (Optional)

Filzleiste

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

28/11/2025

DT 1000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	700 ÷ 1.000
Höhe (mm)	900
Gewicht (kg)	110

AUFLAGEFLÄCHE	
Ablageboden zum Ablegen von Werkzeug und Zubehör	•
Auflagearme mit Gummiprofil beschichtet	•
Filzauflage	0

Enthalten ● Verfügbar ○