(someco)

a voilàp company

DW

TRANSPORTWAGEN




Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für 2/4 Haspeln, je nach Modell. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




Haspelaufnahme DW 2

Zur Aufnahme von zwei Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar




Haspelaufnahme DW 4

Zur Aufnahme von vier Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar



Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe



Abrollbremse

Abrollbremse für jede Haspel

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / TRANSPORTWAGEN

MODELLE

DW 2



DW 4



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

DW 2 / DW 4	
Länge (mm)	700
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1.005 / 1.870
Gewicht (kg)	25 / 40

EIGENSCHAFTEN

DW 2 / DW 4	
Haspelaufnahmen	2 / 4
Max. Spulendurchmesser (mm)	750
Maximale Spulenbreite (mm)	250
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.