

TECHNISCHES BLATT

13/12/2025



Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für zwei Haspeln. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




Haspelaufnahme

Zur Aufnahme von zwei Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar



Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe



Abrollbremse

Abrollbremse für jede Haspel



TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

DW 2 / TRANSPORTWAGEN

| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
|-------------------------|-------|
| Länge (mm) | 700 |
| Breite (mm) | 700 |
| Höhe (mm) | 1.005 |
| Gewicht (kg) | 25 |

| EIGENSCHAFTEN | |
|--------------------------------|-----|
| Haspelaufnahmen | 2 |
| Max. Spulendurchmesser (mm) | 750 |
| Maximale Spulenbreite (mm) | 250 |
| Lenkrollen | 4 |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufrollendurchmesser (mm) | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○