


## **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025



Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für vier Haspeln. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

# (someco)


## **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




## Haspelaufnahme

Zur Aufnahme von vier Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar



# Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe



#### **Abrollbremse**

Abrollbremse für jede Haspel



# **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025

#### **DW 4** / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	700
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1.870
Gewicht (kg)	40

EIGENSCHAFTEN	
Haspelaufnahmen	4
Max. Spulendurchmesser (mm)	750
Maximale Spulenbreite (mm)	250
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○