


**DW 4**

Transportwagen




Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für vier Haspeln. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Haspelaufnahme

Zur Aufnahme von vier Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar



### Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe



### Abrollbremse

Abrollbremse für jede Haspel

## DW 4 / TRANSPORTWAGEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|              |       |
|--------------|-------|
| Länge (mm)   | 700   |
| Breite (mm)  | 700   |
| Höhe (mm)    | 1.870 |
| Gewicht (kg) | 40    |

## EIGENSCHAFTEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Haspelaufnahmen                | 4   |
| Max. Spulendurchmesser (mm)    | 750 |
| Maximale Spulenbreite (mm)     | 250 |
| Lenkrollen                     | 4   |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2   |
| Laufrollendurchmesser (mm)     | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○