


PWW 4000

Transportwagen




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Leichter Transport für Stabmaterial und Profilzuschnitte. Auflagearme gummibeschichtet. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Sechs Ablagen pro Stütze. Drei Mittelstützen. Sechs Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet, Mittelstütze verstellbar



Lenkketten

Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PW 4000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.960
Gewicht (kg)	130

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ablagefächer	11
Lichte Weite (mm)	260
Untere Fachbreite (mm)	420
Obere Fachbreite (mm)	300
Tragkraft (kg)	500

EIGENSCHAFTEN

Mittelstütze	3
Lenkrollen	6
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○