

### **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025




Profilwagen für innerbetrieblichen Transport von Rahmen und Flügeln. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen mit Sortierkamm zum Transport und zur Lagerung von Rahmen und Flügeln. Hartholzauflage. Fachteiler für neun Rahmen. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

# (someco)


### **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025



Einfaches Be- und Entladen

Jedes Element sofort greifbar



**Fachteiler** 

Fachteiler höhenverstellbar. Fachbreite 100 mm. Fachtiefe 540 mm




Aufstellfläche

Auflage unten mit Hartholzplatte



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



# Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



19/12/2025



## **RF 1000** / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.180
Breite (mm)	850
Höhe (mm)	1.360
Gewicht (kg)	65

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fachteiler	2
Fächer	9
Fachbreite (mm)	100
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.150
Tragkraft (kg)	400

EIGENSCHAFTEN	
Kunststoffschutz	0
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○