


## **HOJA TÉCNICA**

02/12/2025



Carro para transportar y proporcionar una selección ordenada de perfiles de refuerzo cortados a medida. Construcción de acero estable. Almacenamiento y transporte vertical de perfiles de acero. Dimensiones exteriores compactas. Disposición bien organizada de los perfiles de longitud fija. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.




# **HOJA TÉCNICA**

02/12/2025




#### Compartimentos

Seis compartimentos, dimensiones: 190 x 265 mm



#### Armazón enrejado

Dos armazones enrejados de altura regulable



### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura







#### AW 800 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	800
Ancho (mm)	600
Altura (mm)	960
Peso (kg)	35

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
Compartimientos	6
Capacidad de carga (kg)	400

CARACTERÍSTICAS	
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido Disponible O