(someco)

a voilàp company

DW

CARROS




Carro para bobinas de juntas. Construcción estable de acero. 2/4 soportes para bobinas, según el modelo. Indispensable para la inserción de juntas. Ajustable para cualquier diámetro de carrete. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura




Alojamiento de bobinadoras DW 2

Para depositar dos rollos de juntas. Bobinadoras ajustables al tamaño de rollo




Alojamiento de bobinadoras DW 4

Para depositar cuatro rollos de juntas. Bobinadoras ajustables al tamaño de rollo



Bandeja para herramienta

Práctica bandeja para herramienta a la altura de trabajo



Freno de desenrollado

Freno de desenrollado para cada bobinadora

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / CARROS

MODELOS

DW 2



DW 4



DIMENSIÓN Y PESO

DW 2 / DW 4	
Longitud (mm)	700
Ancho (mm)	700
Altura (mm)	1.005 / 1.870
Peso (kg)	25 / 40

CARACTERÍSTICAS

DW 2 / DW 4	
Portabobinas	2 / 4
Diámetro máximo bobina (mm)	750
Ancho máximo bobina (mm)	250
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.