

GFW 1200

Transporte y carros



Construcción estable de acero. Ideal para clasificar el vidrio. Superficie de apoyo de madera dura con fieltro. Separadores de compartimentos para 20 hojas de vidrio. La altura de los divisores de compartimentos es ajustable. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura




Divisores de compartimentos con protección de plástico

Divisor de compartimentos de altura regulable. Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro del cristal durante el almacenamiento



Sencilla carga y descarga

Rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Apoyo con listón de goma

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al cristal contra su deterioro



Soporte con placa de madera y fieltro

Superficie de apoyo inferior con fieltro. Listones de plástico adicionales en la placa de fondo



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GFW 1200 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	1.200
Ancho (mm)	1.400
Altura (mm)	2.270
Peso (kg)	210

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Compartimientos	20
Ancho interior (mm)	30
Capacidad de carga (kg)	800

CARACTERÍSTICAS

Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	120

Incluido ● Disponible ○

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.