



HT 2000 E

Mesas de montaje




Mesa de trabajo modular para una línea de producción (módulo básico). Construcción estable de acero. Sistema universal de mesas de trabajo para líneas con un flujo de producción continuo. Sistema modular: módulo básico + módulo adicional. Elementos complementarios para una ampliación individualizada. Los módulos adicionales son fáciles de instalar. Mesa de trabajo versátil para todas las aplicaciones: por ejemplo, como mesa individual en el flujo de producción, como estación de trabajo en línea para trabajos de montaje, como mesa de trabajo para la inserción de juntas, para el procesamiento posterior de artículos de producción especiales o como zona de amortiguación. Superficie de apoyo de la mesa con barras de deslizamiento de plástico. Altura regulable. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.



Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios



Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste




Soporte (Opcional)

Bandeja con 6 cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos



Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro




Listones de goma (Opcional)

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



Porta-herramientas (Opcional)

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas



Soporte de rodillos compl. (Opcional)

Ruedas de plástico duro con recubrimiento de poliamida y rodamientos de deslizamiento. Capacidad de carga de cada rodillo 60 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de PVC




Montante final para HT (Opcional)

Montante final para HT



Listón terminal con perfil fungiforme (Opcional)

Listón terminal con perfil fungiforme HT



Sección de unión abatible para HT (Opcional)

Soporte de rodillos compl. para sección de unión abatible

HT 2000 E / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	80

SUPERFICIE DE APOYO

- Altura regulable
- Superficie de apoyo de la mesa con listones correderos de plástico
- Superficie de apoyo con listones de cepillo
- Superficie de apoyo con listones de fieltro
- Superficie de apoyo con listones de goma
- Soporte rodillos
- Cono portaherramientas
- Soporte de rodillos para sección de paso
- Sección de paso

CARACTERÍSTICAS

- Listón terminal con listón
- Montante terminal
- Superficie de apoyo
- Conexión cuádruple aire comprimido

Incluido ● Disponible ○