


HOJA TÉCNICA

28/11/2025




Mesa de montaje ampliable para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Mesa de montaje universal. Extraíbles en los cuatro lados. Ideal para elementos grandes. Altura regulable. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Práctica zona de almacenamiento bajo la superficie de la mesa. Cuatro contenedores de PVC para pequeños accesorios, herrajes y tornillos. Suministro de aire comprimido cuádruple. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.

HOJA TÉCNICA


28/11/2025





Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



Soporte

Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos



Ajuste de altura

Altura ajustable, altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste: 850 - 1.000 mm



Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



Ruedas de dirección (Opcional)

Dispositivo móvil con dos ruedas de dirección, con freno de giro y de marcha y dos ruedas fijas

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.







MTA 3000 / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	2.400 ÷ 4.000
Ancho (mm)	1.300 ÷ 1.900
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	160

SUPERFICIE DE APOYO	
Altura regulable	•
Superficie de apoyo con listones de cepillo	0
Superficie de apoyo con listones de fieltro	0
Superficie de apoyo con listones de goma	0

CARACTERÍSTICAS	
Placa de depósito bajo la superficie de la mesa	•
Recipientes de plástico	4
Conexión cuádruple aire comprimido	•
Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)	0

Incluido ● Disponible ○