



PWS 2000

Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte vertical de perfiles. Carro de perfiles con carga en un lado. Fácil carga y descarga. Suficiente para 60 - 80 barras de perfil. La altura de los divisores de compartimentos es ajustable. Superficie de apoyo con suelo de rejilla para barras. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.



Sencilla carga y descarga

Carro de perfiles con carga lateral



Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable. Anchura de compartimento de 100 mm. Profundidad de 540 mm




Superficie de colocación

Superficie de colocación con enrejado



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 2000 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.230
Ancho (mm)	800
Altura (mm)	1.360
Peso (kg)	105

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Separadores	2
Compartimientos	18
Ancho compartimiento (mm)	100
Profundidad compartimiento (mm)	540
Altura de apoyo (mm)	1.150
Capacidad de carga (kg)	350
Cantidad de barras perfil	60 - 80

CARACTERÍSTICAS

Carretilla de transporte perfiles con carga en un lado	●
Superficie de apoyo con suelo de rejilla	●
Protección de plástico	○
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○