


AW 800

Transport et chariots




Chariot de transport et de mise à disposition avec triage des renforts métalliques. Construction en acier stable. Stockage et transport verticaux des profilés en acier. Dimensions extérieures réduites. Disposition claire du profilé pour les longueurs fixes. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Compartiments

6 compartiments, dimensions 190 x 265 mm



Cadre à grilles

2 cadre à grilles, réglables en hauteur



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

AW 800 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 800 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 960 |
| Poids (kg) | 35 |

CAPACITÉ DE STOCKAGE

| | |
|-----------------------------|-----|
| Compartiments | 6 |
| Capacité de chargement (kg) | 400 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Roulettes pivotantes | 4 |
| Roulettes pivotantes avec frein | 2 |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125 |

Inclus ● Disponible ○