

FICHE TECHNIQUE

13/12/2025



Tables d'assemblage




Table de travail modulaire pour une ligne de fabrication (module de base). Construction en acier stable. Système universel des tables de travail pour la ligne avec flux de production continu. Système modulaire: module de base + module supplémentaire. Eléments rapportés extensibles de manière individuelle. Modules supplémentaires montables aisément. Utilisation universelle de la table de travail : par exemple comme table individuelle dans le flux de fabrication, poste de travail en série pour les travaux de montage, comme table de travail pour la mise en place des joints, pour le post-usinage dans la fabrication spéciale et comme zone tampon. Support de table à glissières PVC. Réglable en hauteur. Montage simple dans le système modulaire.




FICHE TECHNIQUE

13/12/2025



Supports

Support de table à glissières PVC



Tablette

Tablette pour rangement des outils et des accessoires



Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



Rangement (Optionnel)

Rangement avec 6 bacs plastique pour petits accessoires, ferrures et vis



Barre de brosses (Optionnel)

Support de table barre à brosse



Barre feutre (Optionnel)

Support de table barre de profilé feutre

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


(someco)

13/12/2025



Porte-outils (Optionnel)

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques



Support à rouleaux complet (Optionnel)

Roulettes en plastique dur recouvert de polyamide, à palier à glissement, capacité de charge par roue 60 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en PVC




Support d'extrémité pour HT (Optionnel)

Support d'extrémité pour HT




Barre d'extrémité à profil champignon (Optionnel)

Barre d'extrémité à profil champignon HT



Clapet de passage pour HT (Optionnel)

Support à rouleaux complet pour clapet de passage



Dispositif de levage pneumatique (Optionnel)

Dispositif de levage L = 3.000 mm

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



13/12/2025



HT 3000 E / TABLES D'ASSEMBLAGE

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	3.000
Largeur (mm)	1.300
Hauteur (mm)	850 ÷ 1.000
Poids (kg)	100

SURFACE D'APPUI	
Hauteur réglable	•
Surface d'appui de la table avec lattes coulissantes en plastique	•
Plan d'appui avec lattes à brosse	0
Plan d'appui avec lattes en feutre	0
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	0
Support rouleaux	0
Porte-outil	0
Support à rouleaux pour section de passage	0
Section de passage	0
Unité de levage	0

CARACTÉRISTIQUES	
Latte d'extrémité avec latte	0
Montant d'extrémité	0
Plan d'appui	0
Connexion quadruple air comprimé	0

Inclus ● Disponible ○