



## PHW

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 12 rangements par support. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Bras support

Largeur du casier : 120 mm, profondeur du casier : 450 mm, chargement et déchargement simples, accès plus rapide grâce à un stockage clair




### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



### Etiquette numérotée 1-24 (Optionnel)

Numérotation des compartiments

**MODÈLES**

**DIMENSIONS ET POIDS**
**PHW 1600 / PHW 2000**

Longueur (mm)	1.600 / 2.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	1.850
Poids (kg)	140 / 150

**CAPACITÉ DE STOCKAGE**

Étagères	24
Largeur interne (mm)	120
Largeur compartiment (mm)	450
Capacité de chargement (kg)	350

**CARACTÉRISTIQUES**

Protection en plastique	<input type="radio"/>
Étiquettes numérotées	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ●    Disponible ○