



PWW 2000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Bras supports recouverts de caoutchouc. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 6 rangements par support. 2 supports médians. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




Chargement et déchargement simples

Accès plus rapide grâce à un stockage clair



Bras support

Bras support recouverts de caoutchouc, support médian réglable



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Support médian simple (Optionnel)

Support médian supplémentaire

PWW 2000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.000
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	1.960
Poids (kg)	75

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Étagères	11
Largeur interne (mm)	260
Largeur étagère inférieure (mm)	420
Largeur étagère supérieure (mm)	300
Capacité de chargement (kg)	350

CARACTÉRISTIQUES

Montant central	2
Montant central unique	○
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○