



PWW 1000

Transport i wózki




Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport profili. Ramiona podporowe pokryte gumą. Wózek do profili z obustronnymi wspornikami. Sześć wsporników na słupek. Jeden wspornik środkowy. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.




Prosty załadunek i rozładunek

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu



Ramiona podporowe

Ramiona podporowe pokryte gumą, wspornik środkowy, regulowany



13/12/2025

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



Wspornik środkowy pojedynczy (Opcjonalnie)

Dodatkowy wspornik środkowy

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.625
Szerokość (mm)	900
Wysokość (mm)	1.960
Waga (kg)	60

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Półki	11
Szerokość wewnętrzna (mm)	260
Szerokość dolnej półki (mm)	420
Szerokość górnej półki (mm)	300
Ładowność (kg)	350

SPECYFIKACJE

Słupek środkowy	1
Słupek środkowy pojedynczy	☐
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○