

AW 1100

Carrelli di lavoro



Ripiano per la disposizione classificata di profili di armatura ritroncati. Solida struttura in acciaio. Immagazzinaggio in verticale di profili in acciaio. Dimensioni esterne ridotte. Disposizione ordinata dei profili per lunghezze fisse. Trasportabile tramite carrello elevatore.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Scomparti

20 scomparti, dimensione scomparto
200 x 200 mm



Ruote orientabili compl.

Due ruote orientabili con dispositivo di arresto e due ruote fisse garantiscono la mobilità in tutte le direzioni,
diametro dei rulli di scorrimento 125
mm

AW 1100 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.100
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	1.100
Peso (kg)	80

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Scomparti	20
Capacità di carico (kg)	600

CARATTERISTICHE

Mobile come carrello (due ruote girevoli con fermo di bloccaggio e due ruote fisse - Diametro ruote girevoli 125 mm)

Incluso ● disponibile ○