

SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Tavolo girevole per tutti i lavori su telai e ante. Solida struttura in acciaio. Banco di lavoro girevole. Il banco di lavoro ha un impiego universale e può essere utilizzato per operazioni di montaggio, come banco di lavoro per l'inserimento delle guarnizioni, per la lavorazione a posteriori nella produzione speciale, nel montaggio delle ferramenta e nel montaggio finale. Quattro bracci di supporto estraibili in continuo. I bracci di supporto sono rivestiti con un profilo in gomma. Superficie del banco ruotabile di 360° e posizionabile con un pedale. Con pratico piano di appoggio e pratico ripiano utensili.

(someco)


SCHEDA TECNICA

19/12/2025



Superficie di appoggio

I bracci di supporto sono rivestiti con un profilo in gomma



Ripiano

Pratico ripiano per accessori piccoli, ferramenta e viti




Portautensili

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici



Bracci di supporto

Quattro bracci di supporto estraibili, orientabili e regolabili in continuo



Freno a pedale

Superficie del banco ruotabile di 360°, freno a pedale per fissare la rotazione



Superficie in feltro (Opzionale)

Listello con feltro

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



SCHEDA TECNICA

19/12/2025

DT 1000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	700 ÷ 1.000
Altezza (mm)	900
Peso (kg)	110

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Piano di appoggio per riporre utensili e accessori	•
Bracci di supporto rivestiti in gomma	•
Superficie in feltro	0

Incluso ● disponibile ○