

**FFR 10**

Sistemi di scaffali



Scaffale per l'immagazzinaggio di elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Gli elementi sono direttamente accessibili singolarmente. Sviluppato appositamente per l'integrazione in linee di montaggio. Accesso possibile su entrambi i lati. Superficie di appoggio con rulli portanti per semplificare ulteriormente le operazioni di carico e scarico. Aste separatorie con tubo di protezione applicato.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




### Scomparti

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



### Supporto

Superficie di appoggio inferiore con rulli portanti per semplificare ulteriormente le operazioni di carico e scarico



### Protezione del profilo

Protezione del profilo per i rulli portanti 3x120 mm (alluminio/48 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato



### Ruote orientabili compl. (Opzionale)

Due ruote orientabili con dispositivo di arresto, due ruote fisse, liberamente traslabilie, diametro dei rulli di scorrimento 125 mm



**Voi&à S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## FFR 10 / SISTEMI DI SCAFFALI

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.820
Larghezza (mm)	1.000
Altezza (mm)	2.965
Peso (kg)	250

## CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Scomparti	10
Larghezza scomparto (mm)	130
Altezza scomparto (mm)	2.600
Capacità di carico (kg)	800

## CARATTERISTICHE

Supporto pavimento dotato di profilo in gomma	●
Aste separatrici con tubo di protezione applicato	●
Piano di appoggio con rulli	●
Ruote e maniglia	○

Incluso ● disponibile ○