

GFW 1200

Carrelli di lavoro



Solida struttura in acciaio. Ideale per classificare i vetri. Supporto in legno duro con feltro. Separatori per 20 lastre di vetro. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare




Separatori con protezione in PVC

Separatori regolabili in altezza Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio




Facili operazioni di carico e scarico

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



Ripiano con listello in gomma

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il vetro



Appoggio con piastra in legno e feltro

Superficie di appoggio inferiore con feltro Listelli in PVC aggiuntivi sulla piastra di base



Voi<**s.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GFW 1200 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.200
Larghezza (mm)	1.400
Altezza (mm)	2.270
Peso (kg)	210

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Scomparti	20
Larghezza interna (mm)	30
Capacità di carico (kg)	800

CARATTERISTICHE

Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	120

Incluso ● disponibile ○

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.