



MT 3000**Banchi di montaggio**

Banco di montaggio per tutti i lavori su telai e ante. Solida struttura in acciaio. Banco di montaggio per tutti i lavori su telai e ante. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Piano di appoggio per utensili e accessori. Regolabile in altezza. Pratico ripiano sotto banco. Quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti. Attacco dell'aria compressa quadruplo. Facilità di montaggio in un sistema modulare.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC




Piano di appoggio

Piano di appoggio per utensili e accessori




Ripiano

Ripiano con quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti




Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Ruote orientabili (Opzionale)

Unità mobile con due ruote orientabili, con freno rotante e freno e due ruote fisse




Listelli a spazzola (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli a spazzola




Listelli in feltro (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in feltro




Listelli in gomma (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in gomma



Portautensili (Opzionale)

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici



Unità di manutenzione (Opzionale)

Unità di manutenzione per utensili ad aria compressa



Prese Schuko doppie (Opzionale)

MT 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO

| | |
|----------------|-------------|
| Lunghezza (mm) | 3.000 |
| Larghezza (mm) | 1.300 |
| Altezza (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Peso (kg) | 120 |

SUPERFICIE DI APPOGGIO

- Altezza regolabile
- Piano di appoggio per riporre utensili e accessori
- Piano di appoggio con listelli a spazzola
- Piano di appoggio con listelli in feltro
- Piano di appoggio con listelli in gomma

CARATTERISTICHE

- Ripiano sotto la superficie del tavolo
- Containitori in PVC 4
- Attacco quadruplo aria compressa
- Portautensili
- Unità di manutenzione 1/4 con attacco aria quadruplo, Festo
- Prese Schuko doppie 230V 16A AP
- Ruote orientabili Stand Alone (2 orientabili + 2 fisse)

Incluso ● disponibile ○