


SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Banco di montaggio estraibile per tutti i lavori su telai e ante. Solida struttura in acciaio. Banco di montaggio universale. Estraibile in quattro direzioni. Ideale per grandi elementi. Regolabile in altezza. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Pratico ripiano sotto banco. Quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti. Attacco dell'aria compressa quadruplo. Facilità di montaggio in un sistema modulare.

SCHEDA TECNICA


19/12/2025

(someco)



Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



Ripiano

Pratico ripiano sotto banco con quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Listelli a spazzola (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli a spazzola



Listelli in feltro (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in feltro



Ruote orientabili (Opzionale)

Unità mobile con due ruote orientabili, con freno rotante e freno e due ruote fisse

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.







MTA 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	2.400 ÷ 4.000
Larghezza (mm)	1.300 ÷ 1.900
Altezza (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	160

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Altezza regolabile	•
Piano di appoggio con listelli a spazzola	0
Piano di appoggio con listelli in feltro	0
Piano di appoggio con listelli in gomma	0

CARATTERISTICHE	
Ripiano sotto la superficie del tavolo	•
Contenitori in PVC	4
Attacco quadruplo aria compressa	•
Ruote orientabili Stand Alone (2 orientabili + 2 fisse)	0

Incluso ● disponibile ○