

SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Carrello per il trasporto interno di telai e ante. Solida struttura in acciaio. Carrello con rastrelliera per il trasporto e l'immagazzinaggio di telai e ante. Supporto in legno duro. Separatori per nove telai. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

1

SCHEDA TECNICA


19/12/2025





Facili operazioni di carico e scarico

Ciascuno degli elementi è immediatamente accessibile



Separatori

Separatori regolabili in altezza. Larghezza scomparto 100 mm. Profondità scomparto 540 mm




Superficie di appoggio

Ripiano inferiore con piastra in legno



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



19/12/2025



RF 1000 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	1.180
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1.360
Peso (kg)	65

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Separatori	2
Scomparti	9
Larghezza scomparto (mm)	100
Profondità scomparto (mm)	540
Altezza d'appoggio (mm)	1.150
Capacità di carico (kg)	400

CARATTERISTICHE	
Protezione in plastica	0
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso disponibile O

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.