
(someco)

a voilàp company

TMT

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO




Banco per il premontaggio di ferramenta e guarnizioni. Solida struttura in acciaio. Banco di lavoro per tutte le operazioni di premontaggio di ferramenta e guarnizioni su finestre e porte. Dotato di due serrapezzi. Dispositivo di serraggio per profili con profondità di costruzione di 45 a 120 mm e larghezza di vista 50 a 150 mm. Posizione di serraggio regolabile. Cilindro di serraggio attivabile da pedale. Dispositivo di orientamento su 180° per i profili serrati a incrementi di 30° attivabile da pedale. Bracci di supporto per pezzi lunghi. Due ripiani per appoggiare utensili e piccoli pezzi. Cassetti per utensili. Supporto per avvitatrice o foratrice. Attacco dell'aria compressa quadruplo. Prese Schuko doppie.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Dispositivo di serraggio

Dispositivo di serraggio per profili con profondità di costruzione di 45-120 mm e larghezza di luce 50-150 mm Posizione di serraggio regolabile nella direzione longitudinale del profilo Cilindro di serraggio azionabile da pedale




Dispositivo di orientamento

Dispositivo di orientamento su 180° per i profili serrati a incrementi di 30° attivabile da pedale




Bracci di supporto

Bracci di supporto per pezzi lunghi come le serrature multiple Ripiani per utensili e minuteria




Ripiano

Ripiano con 5 cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



Cassetto

Cassetto per utensili Ripiani utensili rivestiti in gomma




Unità di manutenzione

Unità di manutenzione per utensili ad aria compressa

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Attacco dell’aria compressa quadruplo

Attacco dell’aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Piedino snodabile

Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Portautensili

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

TMT / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

MODELLI

TMT 2000



DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.000
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1.970
Peso (kg)	145

CARATTERISTICHE

Morse	2
Ripiani per appoggiare utensili e piccoli pezzi	2
Cassetti per utensili	●
Supporto per avvitatore o trapano	●
Attacco quadruplo aria compressa	●
Pressione aria d’esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	20
Prese Schuko doppie	●

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.