


FFR

Systemy regałowe




Regał do przechowywania elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Regał przeznaczony do przechowywania skrzydeł okiennych. Wygodny dostęp do poszczególnych elementów. Opracowany specjalnie do integracji w liniach montażowych. Dostęp możliwy z obu stron. Podstawa regału z rolkami nośnymi dla jeszcze prostszego załadunku / rozładunku. Pręty oddzielające przegrody pokryte warstwą ochronną.




Przegrody

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu




Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami nośnymi dla jeszcze prostszego załadunku i rozładunku



Ochrona profilu

Warstwa ochronna na rolkach nośnych 3x120 mm (aluminium/48x) rolki nośne pokryte warstwą ochronną w celu zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami



Kółka zwrotne, kompl. (Opcjonalnie)

Dwa kółka zwrotne z hamulcem, dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch, średnica kółek 125 mm



MODELE

FFR 10



WYMIAR I WAGA

| | |
|----------------|-------|
| Długość (mm) | 1.820 |
| Szerokość (mm) | 1.000 |
| Wysokość (mm) | 2.965 |
| Waga (kg) | 250 |

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

| | |
|---------------------------|-------|
| Przedziały | 10 |
| Szerokość przedziału (mm) | 130 |
| Wysokość przedziału (mm) | 2.600 |
| Ładowność (kg) | 800 |

SPECYFIKACJE

| | |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Wspornik podłoża z listwą | ● |
| Przegrody przedziałów zakryte ochronnym przewodem rurowym | ● |
| Blat z wałkami | ● |
| Rolki i uchwyt | ○ |

włączony ● dostępny ○