
(someco)

a voilàp company

AW

台车



用于对切割完毕的加强型材进行分类存放和运输的推车。钢制结构、坚固稳定。以垂直式放置和运输钢型材。体积小巧。长度固定、型材存放状况清晰可见


AW 800: 四个转向滚轮、两个带刹车。

AW 1100: 可通过叉车运输。

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




隔仓 AW 800

六个隔层、存放空间大小190x265 mm



格子框架 AW 800

两个格子框架、高度可调



转向滚轮 AW 800

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作



隔仓 AW 1100

20个隔层、存放空间大小200x200 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

AW / 台车

型号



尺寸与重量

AW 800 / AW 1100

长度 (mm)	800 / 1.100
宽度 (mm)	600 / 900
高度 (mm)	960 /1.100
重量 (Kg)	35 / 80

储存能力

AW 800 / AW 1100

隔仓	6 / 20
装载能力 (kg)	400 / 600

特性

AW 800

旋转脚轮	4
带锁扣的旋转脚轮	2
旋转轮直径 (mm)	125

AW 1100

在滑动元件上（两个带锁扣的旋转脚轮和两个固定脚轮 – 旋转脚轮直径 125 mm）	○

包括 ● 可用 ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.