

**GF**

台车



带分类架的玻璃运送车。钢制结构、坚固稳定。对玻璃实施分类的理想工具。带毛毡的硬木托架。可容纳片玻璃的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

20




### 转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作




### 带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免玻璃发生损坏。




### 装卸简便

由于存放系统井然有序、因此可快速存取



### 带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条、保护玻璃、避免损坏



### 带木板和毛毡的存放系统

下部支承面带毛毡。底板上额外配备塑料条



Voilàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### 型号

GF 1000



### 尺寸与重量

长度 (mm)	1.180
宽度 (mm)	850
高度 (mm)	1.360
重量 (Kg)	95

### 储存能力

隔仓	20
内侧宽度 (mm)	30
装载能力 (kg)	400

### 特性

旋转脚轮	4
带锁扣的旋转脚轮	2
旋转轮直径 (mm)	125

包括 ● 可用 ○