

MP

切屑

**MP**

MP 系列轮式静音吸尘器包括多种尺寸型号、可满足工作环境中的所有清洁要求、并能充分排出 PVC 碎屑。每种型号的特性都通过缩写表示：数字表示吸尘器的尺寸、字母表示以下含义：

- V：带风扇的吸尘系统、适用于大容量需求；
- VP：带风扇的吸尘系统、可以由机床直接自动启动。

所有型号均为静音型、适合连续运行、配有自动启动装置、可以由电网供电或直接由机床供电（取决于具体型号）。吸尘系统配有防静电过滤器、适用于抽吸 PVC 碎屑、同时还配备了一个或两个快速释放收集袋、可以方便快速地处理抽吸出来的材料。



MP2特性

| | |
|------------------------|-------|
| 电机类型: 风扇 | ● |
| 进气口直径 (mm) | 200 |
| 水箱容量 (l) | 180 |
| 流量 (m ³ /h) | 2.000 |
| 负压 (mbar) | 25 |
| 电机功率 (kW) | 1,5 |
| 电机转速 (rpm) | 2.800 |
| 重量 (kg) | 95 |
| 袋式过滤器 | ● |
| 由机床直接供电的自动启动装置 | ● |

MP4特性

| | |
|---------------------------|-------|
| 电机类型: 风扇 | ● |
| 进气口直径 (mm) | 200 |
| 水箱容量 (l) | 360 |
| 流量 (m ³ /h) | 3.000 |
| 负压 (mbar) | 28 |
| 电机功率 (kW) | 2,2 |
| 电机转速 (rpm) | 2.800 |
| 重量 (kg) | 130 |
| 袋式过滤器 | ● |
| 由机床直接供电的自动启动装置 (仅限 MP4-V) | ● |
| 机床自动启动装置 (仅限 MP4-VP) | ● |

推荐型号



| 推荐型号 | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | MP2-V + kit Ø70 | MP4-V + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø70 | MP4-VP + kit Ø120 |
| EV 2A / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 4A | | | | ● |
| SVL 4H / 2A | | | | ● |
| ME-R | | | | ● |
| US 400 P | ● | | | |
| ● 推荐型号 | | | | |

包括 ● 可用 ○



Voilàp S.p.A.
 Via Archimede, 10
 41019 – Limidi di Soliera (MO)
 ITALY

Tel 059 895411
 Fax: 059 859404
 P.IVA e C.F. 02057270361
 info@somecopvc.com
 www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.